



Skogbruk og inngrepstilgang til naturområder

En analyse av sammenhengen mellom tilgjengelighet til skogressursene, bygging av skogsveier og bevaring av inngrepstilgang til naturområder

Rune Eriksen, Kåre Hobbelstad og Harald Aalde

Skogbruk og inngrepsfrie naturområder

En analyse av sammenhengen mellom tilgjengelighet til skogressursene, bygging av skogsveier og bevaring av inngrepsfrie naturområder

Rune Eriksen
Kåre Hobbelstad
Harald Aalde

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Ås 2004
NIJOS rapport 11/2004
ISBN 82-7464-327-5

Forsidefoto: Karine Bogsti

Tittel:	Skogbruk og inngrepsfrie naturområder En analyse av sammenhengen mellom tilgjengelighet til skogressursene, bygging av skogsveier og bevaring av inngrepsfrie naturområder	NIJOS nummer: NIJOS-rapport 11/2004
Forfatter:	Rune Eriksen Kåre Hobbelstad Harald Aalde	ISBN nummer: 82-7464-327-5
Oppdragsgiver:	Landbruksdepartementet	Dato: 14. juni 2004
Fagområde:	Skogbruk	Sidetall: 54
Utdrag: Det er foretatt kartlegging av arealer og skogressurser som ligger innenfor de ulike kategorier inngrepsfrie naturområder og i buffersonen rundt disse hvor det ikke kan bygges veier dersom de inngrepsfrie områdene skal bevares som inngrepsfrie. Sannsynligvis vil noe mer enn halvparten av den 1 km brede buffersonen rundt de inngrepsfrie områdene kunne utnyttes uten bygging av nye veier. Dermed vil bevaring av alle inngrepsfrie områder medføre at 15-20 % av produktivt skogareal ikke vil kunne nytties		
Abstract: Forest resources inside the different categories of areas without permanent installations, such as buildings, roads and power lines, and inside the buffer zones around them where construction of forest roads would lead to a decrease of these areas have been analysed. Probably just above 50 % of the area inside the 1 km buffer zones around the areas without any permanent installations are in reach of forestry operations without the construction of new forest roads. If these areas are to be conserved, 15-20 % of the productive forest area will no longer be available for forestry.		
Andre NIJOS publikasjoner fra prosjektet:		
Emneord: INON, skogbruk, villmark, skogsveier, tilgjengelighet, inngrepsfrie områder	Keywords: INON, forestry, wilderness, forest roads, accessibility, areas without permanent installations	Ansvarlig underskrift: Kåre Hobbelstad
Utgiver:	Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Postboks 115, 1431 Ås Tlf.: 64949700 Faks: 64949786 e-mail: nijos@nijos.no	

Forord

På oppdrag fra Landbruksdepartementet har NIJOS utført analyser av sammenhengen mellom tilgjengelighet til skogressursene, bygging av skogsveier og bevaring av inngrepsfrie naturområder.

Målet med analysene har vært å undersøke hvor stor andel av skogressursene som er knyttet til de ulike kategorier inngrepsfrie områder, og hvordan videre utbygging av skogsvegnettet vil påvirke omfanget av slike områder.

Dag Skjølaas, Landbruksdepartementet, har bidratt i forbindelse med skriving av rapporten og vurdering av resultatene.

Rune Eriksen

Kåre Hobbelstad

Harald Aalde

Innhold

FORORD	1
INNHOLD	2
SAMMENDRAG	3
1. INNLEDNING	4
1.1 Definisjoner.....	4
1.2 Historisk utvikling.....	5
1.3 Dagens situasjon	6
2. METODE	9
2.1 Ressursanalyser	9
2.1.1 Datagrunnlag	9
2.1.2 Ulike arealalternativer	11
2.1.3 Balansekvantumsberegninger.....	13
2.2 Veianalyser.....	13
3. RESULTATER	16
3.1 Ressursanalyser	16
3.1.1 Skogareal	17
3.1.2 Stående volum	19
3.1.3 Tilvekst.....	20
3.1.4 Balansekvantum.	20
3.2 Veianalyser.....	21
4. VURDERING AV RESULTATENE.....	25
Vedlegg	27
Tabell- og figurliste	27
Hele landet med unntak av Finnmark	30
Sogn og Fjordane	32
Nord-Trøndelag	37
Nordland.....	42

Sammendrag

Det er foretatt kartlegging av arealer og skogressurser som ligger innenfor de ulike kategorier inngrepsfrie naturområder og i buffersonen rundt disse hvor det ikke kan bygges veier dersom de inngrepsfrie områdene skal bevares som inngrepsfrie.

Inngrepsfrie naturområder utgjør 45 % av Norges landareal. Til sammen utgjør de inngrepsfrie områdene og buffersonen rundt disse i underkant av 70 % av totalt landareal. Til sammenligning utgjør produktiv skog 23 % av Norges landareal.

Av de inngrepsfrie områdene er 4 % produktiv skog. Dette arealet utgjør 6 % av den produktive skogen. I tillegg ligger 26 % av den produktive skogen innenfor buffersonen rundt de inngrepsfrie områdene. Dermed vil bevaring av de inngrepsfrie områdene til sammen berøre 32 % av det produktive skogarealet.

Sannsynligvis vil noe mer enn halvparten av den 1 km brede buffersonen rundt de inngrepsfrie områdene kunne utnyttes uten bygging av nye veier. Dermed vil bevaring av alle inngrepsfrie områder medføre at 15 - 20 % av produktivt skogareal ikke vil kunne utnyttes.

Bevaring av villmarkspregede områder og inngrepsfri sone 1 har små konsekvenser for skogbruket i de fleste fylker, men i fylkene Nord-Trøndelag, Nordland og Troms er en stor del av skogressursene å finne innenfor disse arealkategoriene og i buffersonen rundt. Restriksjoner på veibygging for å bevare disse arealkategoriene vil derfor ha vesentlig betydning for utnyttelsen av skogressursene i disse fylkene.

I tillegg er det utført analyser av hvordan videre utbygging av skogsveinettet i tråd med hovedplaner for skogsveier vil påvirke omfanget av ulike kategorier inngrepsfrie naturområder. Analysene er utført for 47 kommuner i fem fylker.

Veianalysene viser at utbygging av skogsveinettet i tråd med hovedplaner for skogsveier vil redusere arealet av inngrepsfrie områder med 1,4 % i de undersøkte kommunene, og utbygging av dette veinettet vil ta fra 30 til 80 år med dagens veibyggingsaktivitet.

Veianalysene viser at 32 % av de foreslårte veiene vil redusere omfanget av inngrepsfrie områder.

1. Innledning

Inngrepsfrie naturområder har i nærmere ti år vært et aktuelt begrep i norsk miljødebatt. De inngrepsfrie områdene består delvis av produktive skogområder med betydelig næringsmessig betydning. Samtidig har utbyggingen av skogsveier som har skjedd de siste 50 år, hatt stor betydning for omfanget av inngrepsfrie områder.

Det er ikke tidligere foretatt analyser for å se i hvilken grad inngrepsfrie naturområder omfatter produktiv skog, eller for å vurdere hvordan veitbygging i skogbruket vil kunne påvirke omfanget av inngrepsfrie områder framover. Med tanke på utformingen av virkemidler i skog- og miljøpolitikken har en derfor ønsket å kartlegge disse sammenhengene.

1.1 Definisjoner

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har definert arealer som ligger mer enn 1 km fra visse typer tekniske inngrep som inngrepsfrie naturområder. De inngrepsfrie områdene er inndelt i tre klasser avhengig av den horisontale avstanden til tekniske inngrep. Det opereres med følgende klasser:

- Villmarkspregede områder er arealer som ligger mer enn 5 km i horisontal avstand fra tekniske inngrep.
- Inngrepsfrie områder sone 1 er arealer som ligger mellom 3 og 5 km i horisontal avstand fra tekniske inngrep.
- Inngrepsfrie områder sone 2 er arealer som ligger mellom 1 og 3 km i horisontal avstand fra tekniske inngrep.

Inndelingen i klasser baserer seg på avstanden til såkalte tyngre tekniske inngrep. Begrepet tyngre tekniske inngrep omfatter:

- offentlige veier og jernbanelinjer, unntatt tunneler
- skogsbilveier
- traktorveier, landbruksveier, anleggs- og seterveier med lengde over 50 m
- gamle ferdelsveier rustet opp for bruk av traktor og/eller terregngående kjøretøy
- godkjente barmarksløyper (Finnmark)
- kraftlinjer med spenning på 33 kV eller mer
- magasiner (hele vannkonturen ved høyeste regulerte vannstand), regulerte elver og bekker
- kraftstasjoner, rørgater, kanaler, forbygninger og flomverk


Kilde: Direktoratet for naturforvaltning

På bakgrunn av registreringer av tyngre tekniske inngrep er det utarbeidet oversikter og kart med de ulike inngrepsfrie sonene, se figur 7.

Ut fra definisjonen av hva som er tyngre tekniske inngrep vil skogsveier påvirke omfanget av inngrepsfrie områder, og det kan derfor være en konflikt mellom det å gjøre skogarealene lettere tilgjengelig for skogsdrift, og det å bevare områdene inngrepsfrie eller villmarkspregede.

1.2 Historisk utvikling

Ut fra de definisjonene som ligger til grunn for klassifiseringen av inngrepsfrie naturområder, er det naturlig at disse områdene har blitt kraftig redusert i takt med utbyggingen av veinett, kraftlinjer og andre tekniske inngrep de siste 100 år. Hvis en ser på de villmarkspregede områdene, utgjorde disse nær halvparten av totalt landareal ved forrige århundreskifte. I 1998 var omfanget redusert til 11,7 %. Utviklingen i omfanget av villmarkspregede områder slik den er beskrevet av DN vises i Figur 1.




Kilde: Direktoratet for naturforvaltning

Figur 1. Arealutvikling for villmarkspregede områder 1900-2000. Prosent av totalt landareal.

Som det går fram av figuren har de villmarkspregede områdene blitt lite redusert de siste årene sammenlignet med gjennomsnittet for forrige århundre.


Siden både bil- og traktorveier regnes som tyngre tekniske inngrep, har utbyggingen av skogsveinettet påvirket omfanget av villmarkspregede og øvrige inngrepsfrie områder. Figur 2 viser byggeaktiviteten for skogsbilveier fra 1950 og fram til i dag.



Figur 2. Nye skogsbilveier. Antall km fordelt på byggeår (1951 - 2001).

Figuren viser at skogsbilveibyggingen skjøt fart på begynnelsen av 50-tallet og nådde et høydepunkt i 1968. Rundt 1970 gikk aktiviteten noe ned og lå et stabilt nivå fram til begynnelsen av 90-tallet. Deretter har det vært en ny kraftig nedgang i aktiviteten. Veibyggingsaktiviteten var i år 2000 ca 10 % av aktiviteten i 1968. I tillegg til at vegbyggingsaktiviteten har gått kraftig ned, har en betydelig del av nyanleggsaktiviteten de siste årene vært knyttet til omlegging av eksisterende veier. Byggingen av skogsveier inn i nye områder har derfor vært beskjeden.


Når en ser på årsaken til reduksjon i de villmarkspregede områdene i perioden 1988 til 1998, ser en at vannkraftutbygging og kraftoverføring har hatt større betydning enn veibygging i forbindelse med jord- og skogbruk. Når det gjelder de inngrepstilfelle områdene totalt, har imidlertid vegbyggingsaktivitet i forbindelse med jord- og skogbruk bidratt til de største reduksjonene jf. figur 3.



Figur 3. Bortfall av inngrepstilfelle naturområder 1988-1998.

1.3 Dagens situasjon

Omfangen av villmarkspregede områder varierer mye fra fylke til fylke. Figur 4 viser den prosentiske andelen av villmarkspregede områder i forhold til totalt areal for de enkelte fylker. I gjennomsnitt for landet utgjør de villmarkspregede områdene 11,7 % av totalt landareal.




Figur 4. Villmarkspregede områder, fylkesvis. Prosent av totalt landareal.

Figuren viser at det er fylkene fra Nord-Trøndelag og nordover som har størst andel villmarkspregede områder. Nær halvparten av landets villmarkspregede områder ligger i


Finnmark. Av fylkene sør for Dovre er det Oppland og Hordaland som har størst andel villmarksprege områder. I lavereliggende, tett befolkede fylker som Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus er villmarksprege områder fraværende.

For landet som helhet er 45 % av totalarealet definert som inngrepsfrie naturområder (DN). Dersom disse arealene skal opprettholde sin status som inngrepsfrie, kan det ikke bygges veier eller gjennomføres andre tyngre tekniske inngrep nærmere enn 1 km fra områdenes yttergrense. Figur 5 viser et eksempel på inngrepsfrie områder og den sonen rundt disse (buffersonen) hvor f.eks veibygging vil føre til at det inngrepsfrie arealet reduseres.



Figur 5. Inngrepsfrie områder med 1 km buffersone.

Det er utført en analyse av hvor stor andel av landarealet som vil bli berørt dersom man ønsker å bevare alle inngrepsfrie områder. Resultatene av analysen vises i figur 6. I 13 av landets fylker er mer enn halvparten av totalarealet berørt, og for landet sett under ett er nesten 70% av arealet berørt. Til sammenligning utgjør produktiv skog 23 % av landarealet.



Figur 6. Inngrepsfrie naturområder med buffersone. Andel av landarealet som er berørt.

2. Metode

Det er utført to typer analyser som i det etterfølgende blir beskrevet som ressursanalyser og veianalyser. I ressursanalysene har man tatt utgangspunkt i at de inngrepsfrie områdene skal bevares som inngrepsfrie, og at det derfor ikke skal bygges veier som fører til reduksjon av de inngrepsfrie områdene. Ut fra denne forutsetningen har man beregnet hvor stor andel av skogressursene som vil være berørt av disse restriksjonene. I veianalysene har man snudd problemstillingen for å se hvordan videre utbygging av skogsveinett vil påvirke omfanget av inngrepsfrie områder.

2.1 Ressursanalyser

Målsettingen med ressursanalysene har vært å skaffe oversikt over hvor store skogressurser som ligger innenfor de inngrepsfrie områdene og i bufferonene rundt disse.

For hele landet er det kartlagt hvordan produktivt skogareal, volum og tilvekst fordeler seg på ulike kategorier inngrepsfrie områder og bufferonene. Resultatene er presentert fylkesvis. Det er også gjort balansekvantumsberegninger for landet som helhet.


For fylkene Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland er det i tillegg gjort noen mer inngående analyser. Disse fylkene ble valgt ut fordi de har relativt stor andel inngrepsfrie områder samtidig som de har et betydelig skogareal. For disse fylkene er det gjort analyser av hvordan produktivt skogareal, volum og tilvekst innenfor de inngrepsfrie områdene fordeler seg på boniteter, hogstklasser og treslag. Det er også foretatt egne balansekvantumsberegninger.

2.1.1 Datagrunnlag

Landsskogtakseringens prøveflatenett er grunnlaget for beregningen av skogressurser i analysene. Prøveflatene er systematisk utlagt i et forband på 3x3 km over hele landet med unntak av Finnmark. Dersom ei prøveflate sentrum faller på skogmark, er det etablert ei permanent prøveflate hvor det foretas målinger hvert 5. år. I de enkelte fylker er det i tillegg lagt ut et varierende antall temporære prøveflater i tilknytning til de permanente flatene. Hensikten med de temporære flatene er å få et tilstrekkelig antall prøveflater til å kunne presentere skogstatistikk med tilfredsstillende nøyaktighet på fylkesnivå.


Alle prøveflatene er koordinatbestemt og forefinnes i NIJOS' kartdatabase. Prøveflatene for siste tilgjengelige fylkestakst ble benyttet i analysene, og det betyr at taksttidspunktet varierer fra fylke til fylke mellom 1988 og 1999. Totalt utgjør Landsskogtakseringens prøveflatenett ca. 52 000 prøveflater hvorav ca. 24 000 ligger i produktiv skog.

Videre er det benyttet digitale fylkesvise kart over inngrepsfrie områder som Statens kartverk har utarbeidet på oppdrag fra DN. Disse ble satt sammen til et landsdekkende kart. Deretter ble det beregnet bufferonenter rundt de forskjellige kategorier inngrepsfrie områder ut fra de respektive definisjoner for de ulike kategoriene. Rundt de villmarkspregede områdene ble det for eksempel beregnet en 5 km bred buffersone. Denne bufferonen utgjør sammen med de villmarkspregede områdene de arealer som er berørt av målsettingen om å bevare de villmarkspregede områdene.



Figur 7 Landsskogtakseringens prøveflatenett og inngrepstilfelle områder.

For å få oversikt over hvilke skogressurser som finnes innenfor de ulike arealkategorier, ble de koordinatbestemte prøveflatene sammenholdt med inngrepstilfelle områder og buffersoner.



Figur 8. Prøveflater tilordnet egenskaper fra INON- og bufferkartene. Eksempel fra Nord-Trøndelag

Hver enkelt prøveflate ble gitt en verdi etter hvor de ligger i forhold til de ulike kategorier inngrepsfrie områder og buffersoner. Deretter ble det beregnet ressursoversikter for de ulike arealkategorier eller alternativer.

Alle de geografiske analysene er utført i programmet ArcInfo.

2.1.2 Ulike arealalternativer

Inngrepsfrie naturområder er inndelt i tre kategorier avhengig av avstanden til tekniske inngrep. I skogpolitisk sammenheng er det i dag bare knyttet bestemmelser til de villmarkspregede områdene og buffersonen rundt disse. Bestemmelsene vedrører behandling av søknader om tillatelse til bygging av landbruksveier, tilskudd til bygging av skogsveier og kompensasjon for merkostnader ved drift i buffersonen rundt villmarkspregede områder når ei drift gjennomføres uten bygging av veier. Man har derfor primært ønsket å kartlegge betydningen av de villmarkspregede områdene. For å få mer utdypende informasjon om sammenhengen mellom skogbruk og inngrepsfrie naturområder, har man imidlertid også valgt å se på de andre kategoriene inngrepsfrie områder.

Definisjonen av tyngre tekniske inngrep omfatter ikke hogst eller andre skogbrukstiltak utover veibygging. I prinsippet er det derfor ikke noe i veien for å drive skogbruk innenfor buffersonen eller inne i de inngrepsfrie områdene selv om man ønsker å bevare disse områdene uten nye tekniske inngrep. Innenfor en stor del av de inngrepsfrie områdene vil det imidlertid i praksis ikke være mulig eller lønnsomt å drive skogsdrift uten bygging av nye veier. Hvor langt inn i buffersonen eller eventuelt inn i de inngrepsfrie områdene det kan drives skogbruk uten bygging av nye veier, vil variere med terreng og økonomiske forhold.

I områder med lett terrenget kan det være realistisk at de arealene som ligger mindre enn 1 km i horisontal avstand fra eksisterende vei, vil kunne utnyttes uten bygging av nye veier. I bratt terrenget hvor det ikke er mulig å kjøre parallelt med høydekurvene, vil man imidlertid være avhengig av en samlevei som går parallelt med høydekurvene og avskjærer lia. I slike områder vil man knapt kunne utnytte noe av skogressursene i den delen av buffersonen som ligger innenfor eksisterende vei. Hvor stor andel av buffersonen som kan utnyttes uten bygging av nye veier, vil derfor variere mye fra fylke til fylke.

På bakgrunn av disse vurderingene har det vært ønskelig å få kartlagt alternativer både med og uten den del av arealet som i dag ligger mellom null og en km fra vei. Når det skal foretas analyser av tre kategorier inngrepsfrie områder med 2 alternativer for hver klasse, gir det til sammen seks alternativer. I tillegg kommer det totale produktive skogarealet som er referansealternativet. Til sammen presenteres derfor ressurstall for 7 arealalternativer:

Alternativ 1 omfatter all produktiv skog

Alternativ 2 omfatter villmarkspregede områder med en 4 km buffersone

Alternativ 3 omfatter villmarkspregede områder med en 5 km buffersone


Alternativ 4 omfatter villmarkspregede områder og inngrepsfri sone 1 med en 2 km buffersone

Alternativ 5 omfatter villmarkspregede områder og inngrepsfri sone 1 med en 3 km buffersone

Alternativ 6 omfatter alle inngrepsfrie områder

Alternativ 7 omfatter alle inngrepsfrie områder med en 1 km buffersone

Med unntak for alternativ 1 viser figur 9 en oversikt over de alternativene som er brukt i analysene.



Figur 9. Inngrepsfrie områder. Oversikt over de arealalternativene som er brukt

Figur 9 a) viser de ulike kategoriene inngrepsfrie områder. Figur 9 b) viser villmarkspreget område med buffersoner på 4 km (alternativ 2) og 5 km (alternativ 3). Figur 9 c) viser villmarkspreget område og inngrepsfritt område sone 1 med buffersoner på 2 km (alternativ 4) og 3 km (alternativ 5). Figur 9 d) viser alle inngrepsfrie områder med buffersoner på 1 km. Inngrepsfrie områder uten buffer utgjør alternativ 6 og inngrepsfrie områder med buffer utgjør alternativ 7.

Som det går fram av figuren består hele den 4 km brede og store deler av den 5 km brede buffersonen rundt de villmarkspregede områdene av inngrepsfrie områder. Tilsvarende består

hele den 2 km brede og store deler av den 3 km brede buffersonen rundt inngrepsfri sone 1 av områder i inngrepsfri sone 2.

For at analysearbeidet ikke skulle bli for omfattende, har man i enkelte av analysene valgt å begrense seg til et fåtall alternativer, men som en følge av ulike vurderinger som er gjort underveis mens analysearbeidet har pågått, er det i de forskjellige analysene lagt vekt på litt ulike arealalternativer. Dette gjør rapporten noe mindre oversiktlig enn den kunne vært dersom man hadde konsentrert seg om et fåtall alternativer gjennom hele analysearbeidet. For å gi et mest mulig helhetlig bilde av temaet, har man likevel valgt å presentere resultatene fra alle analyser som er gjennomført. For å unngå at dette skal gjøre rapporten unødig omfangsrik og uoversiktlig, er de tabeller og figurer som beskriver hovedresultatene tatt inn i rapporten, mens øvrige tabeller og figurer er plassert i vedlegget.

2.1.3 Balansekvantumsberegninger

Balansekvantum er brukt for å angi hvor stor avvirkningen i et område kan være uten at man senere må redusere kvantum på grunn av mangel på hogstmodne bestand. Hensikten med beregningene er å vise hvilken betydning de ulike arealkategoriene har for potensielt årlig avvirkningskvantum på lang sikt.

I rapporten presenteres resultatet av balansekvantumsberegninger for hele landet unntatt Finnmark for alternativene 2, 4 og 6 jf. figur 9. I vedlegget er det i tillegg presentert egne balansekvantumsberegninger for Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland for de samme alternativene.

2.2 Veianalyser

I St. prp. nr. 8 (1992-93) Landbruk i utvikling, anbefalte Landbruksdepartementet at planarbeidet i landbruket burde settes inn i en helhetlig ramme i form av kommunevise planer for landbruks nærings- og miljøoppgaver. Som ledd i arbeidet med å utvikle slike miljø- og ressursplaner ble det lagt opp til at det skulle utarbeides lokaltilpassede, tiltaksrettede oversiktsplaner for skogbruket. Utarbeidelse av hovedplaner for skogsveier var en viktig del av dette.


Dette ble gjentatt i St.meld. nr. 17 (1998-99) hvor det ble sagt at departementet ville sette krav om at det skulle foreligge kommunevise hovedplaner for utbygging av veinettet innen 2001.

Det er nå utarbeidet hovedplaner i mange av de kommuner hvor det er behov for videre utbygging av skogsveinettet, og en del kommuner har vedtatt kommunedelplaner, sektorplaner eller på annen måte avsluttet planprosessen. Landbruksdepartementet innhentet vinteren 2002-2003 opplysninger om status for dette arbeidet, og figur 10 s.14 viser denne.

Det er nå ferdigstilt hovedplaner for skogsveier i 157 kommuner, og i tillegg pågår fortsatt arbeidet i mange kommuner. Av de kommunene som har fullført arbeidet, har 107 digitalisert nye veier slik de er foreslått i planene.


For et utvalg av de kommuner som har ferdigstilt arbeidet og digitalisert sine hovedplaner, er det gjort en analyse for å se i hvilken grad realisering av planene vil føre til reduksjon av ulike kategorier inngrepsfrie områder. De planer som er benyttet omfatter deler av Hordaland, Rogaland, Sør-Trøndelag og Aust-Agder, samt hele Hedmark. Utvalget av kommuner er først

og fremst gjort ut fra hva som finnes av tilgjengelige data, men det er også lagt vekt på å få representasjon fra ulike deler av landet.



Figur 10. Status hovedplan for skogsveier.

Rundt de planlagte veiene er det laget buffersoner på hhv. 1, 3 og 5 km. Disse kartene er lagt over kart med inngrepsfrie områder for å identifisere områder hvor nye veier vil føre til reduksjon av ulike kategorier inngrepsfrie områder. Figur 11 viser et eksempel på dette. I dette tilfellet vil arealet av inngrepsfrie områder sone 1 og 2 bli redusert, mens arealet av villmarkspregede områder ikke påvirkes.




Figur 11. Buffer rundt planlagte veier lagt over INON-kartet

I tillegg til å undersøke hvor stor reduksjon i arealet inngrepsfrie naturområder man vil få dersom foreslått veinett bygges ut, er det også beregnet hvor stor andel av foreslalte veier som vil være i konflikt med de ulike kategoriene inngrepsfrie områder. Dette ble først gjort ved å legge kartet med de planlagte veiene over et kart hvor de ulike inngrepsfrie sonene er bufret tilbake med hhv. 5, 3 og 1 km. Deretter ble det talt opp hvor mange anlegg som ligger inne i de ulike buffersonene.

Da resultatene av denne analysen ble gransket, viste det seg at andelen av planlagte veier som var i konflikt med de inngrepsfrie områdene var svært høy i forhold til den reduksjon i areal de forårsaket. Nærmere gransking viste at de planlagte veiene i mange tilfeller gikk tilnærmet parallelt med yttergrensen for de inngrepsfrie områdene, og i analysene ble det etablert lange og svært smale polygoner med redusert inngrepsfritt areal. Vi antar at dette skyldes unøyaktighet i det digitale grunnlaget. I det videre arbeidet fant vi det derfor riktig å benytte buffersoner som er redusert noe i forhold til definisjonen. Vi valgte å trekke fra 20 m slik at buffersonene som er brukt i denne analysen er hhv. 980, 2980 og 4980 meter.

3. Resultater

Av kartene i figur 7 kan man se at de store arealene med inngrepsfrie områder ligger i andre deler av landet enn hovedtyngden av de produktive skogarealene. På grunnlag av Landsskogtakseringens prøveflater har man beregnet hvor stor andel av de inngrepsfrie områdene i hvert enkelt fylke som utgjøres av produktivt skog (se figur 12).



Figur 12. Andel produktiv skog innenfor inngrepsfrie områder.

Figuren viser at bare 4 % av de inngrepsfrie områdene i de 18 fylkene er produktiv skog. Dette arealet utgjør 6 % av den produktive skogen. Østfold og Akershus utmerker seg med en høy andel produktiv skog innenfor de inngrepsfrie områdene, og dette har sammenheng med at disse fylkene totalt sett har lite inngrepsfritt areal og mangler fjellområder. For de andre fylkene utgjør produktiv skog mellom 1 og 10 % av de inngrepsfrie områdene.

I analysene fant man imidlertid at 26 % av de produktive skogarealene ligger innenfor en 1 km bred buffersone rundt de inngrepsfrie områdene, og det betyr at 32 % av det produktive skogarealet er berørt av målsettingen om å bevare de inngrepsfrie områdene.


3.1 Ressursanalyser

Som beskrevet i kapittel 2 er det utført en rekke konsekvensanalyser med sikte på å belyse hvordan målsettingen om å bevare inngrepsfrie områder vil kunne påvirke hva som er tilgjengelig skogareal, stående volum, tilvekst og balansekvantum. I det etterfølgende presenteres resultater for de villmarkspreggde områdene med en 5 km bred buffersone (alternativ 3), de inngrepsfrie områdene (alternativ 6), og de inngrepsfrie områdene med en 1 km bred buffersone (alternativ 7) jf. figur 9. Konsekvensene blyses ved å angi hvor stor andel av areal, volum og tilvekst som er berørt av de ulike alternativene.

Resultater for de andre alternativene er presentert i vedlegget.

3.1.1 Skogareal

Figur 13 viser hvor stor andel av det produktive skogarealet i hvert enkelt fylke som ligger innenfor alternativene 3, 6 og 7.




Figur 13. Villmarkspregede områder med buffersone og inngrepsfrie områder både uten og med buffersone. Prosentisk andel produktiv skog som vil være berørt.

Figuren viser at målsettingen om å bevare de villmarkspregede områdene (alternativ 3) bare i liten grad vil berøre det produktive skogarealet i fylkene nord til og med Sør-Trøndelag. I fylkene fra Nord-Trøndelag og nordover er likevel en vesentlig andel av det produktive skogarealet også berørt av de villmarkspregede områdene.

De inngrepsfrie områdene i seg selv (alternativ 6) har også begrenset betydning, men når man tar i betraktning at bevaring av disse områdene som inngrepsfrie medfører at det ikke kan bygges veier i en 1 km bred buffersone rundt de samme områdene (alternativ 7), vil de inngrepsfrie områdene til sammen berøre store deler av det produktive skogarealet. I de nordligste fylkene fra Nord-Trøndelag og nordover vil over 50% av det produktive arealet være berørt, i Sør-Trøndelag og Vestlandsfylkene vil over 30% av det produktive arealet være berørt, og for flere av fylkene på Østlandet vil over 20% av det produktive arealet være berørt. Det er bare Vestfold som ikke er vesentlig berørt. De store forskjellene mellom alternativ 6 og alternativ 7 viser at størstedelen av de berørte arealene ligger i buffersonen rundt de inngrepsfrie områdene der det ikke kan bygges vei.

Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland er analysert grundigere enn de øvrige fylkene. For disse fylkene har man sett på i hvor stor grad arealet i de enkelte hogstklasser ligger innenfor de inngrepsfrie områdene eller buffersonen. Figur 14 viser hvordan de ulike alternativene berører de enkelte hogstklasser i Nord-Trøndelag.

Areal Nord-Trøndelag



Figur 14. Nord-Trøndelag. Villmarkspregede områder med buffersone og inngrepsfrie områder både uten og med buffersone. Prosentisk andel produktiv skog som vil være berørt i de enkelte hogstklasser.

Når man vurderer figur 14 bør man sammenholde denne med figur 13. Figur 13 viser at 9 % av skogarealet i Nord-Trøndelag er berørt av de villmarkspregede områdene (alternativ 3), 15 % ligger innenfor de inngrepsfrie områdene (alternativ 6), og 49 % er berørt av de inngrepsfrie områdene (alternativ 7).

Figur 14 viser at arealet i hogstklasse 5 er høyere for alle tre alternativene enn det produktive arealet skulle tilsi. Det betyr at både de villmarkspregede områdene, de inngrepsfrie områdene og de tilhørende buffersone har høyere gammelskogandel enn skogarealet for øvrig.


For hogstklasse 1 ligger tallene for alternativ 6 og alternativ 7 på samme nivå som for skogarealet for øvrig. Dette viser at det har vært en del hogstaktivitet i tilknytning til de inngrepsfrie områdene de siste årene. Når en ser på alternativ 3 derimot, ser en at det ikke er registrert hogstklasse 1 i tilknytning til de villmarkspregede områdene. Det er en klar indikasjon på at hogstaktiviteten på disse arealene har vært svært beskjeden, og at det er lite sannsynlig at den vil få noe stort omfang framover.

Man kan se at omtrent en firedel av arealet med hogstklasse 5 i Nord-Trøndelag ligger innenfor de inngrepsfrie områdene (alternativ 6), d.v.s mer enn 1 km i horisontal avstand fra eksisterende vei. Inngrepsfrie områder med en 1 km bred buffersone (alternativ 7) utgjør omtrent to tredeler av arealet i hogstklasse 5 i Nord-Trøndelag. På kort sikt vil bevaring av de inngrepsfrie områdene derfor kunne ha stor betydning for avvirkningen.

Oversikt over produktivt skogareal for alternativ 2, 4 og 5 for hele landet, og nærmere resultater for de enkelte hogstklasser for Sogn og Fjordane og Nordland, finnes i vedlegget til denne rapporten.

3.1.2 Stående volum

På samme måte som for produktivt skogareal er det beregnet hvor stor andel av stående volum som vil være berørt av alternativene 3, 6 og 7. Figur 15 viser hvordan de tre alternativene berører stående volum i hvert enkelt fylke.




Figur 15. Villmarkspregede og inngrepsfrie naturområder med og uten buffersone. Prosentisk andel stående volum som vil være berørt.

Figur 15 viser at stående volum både innenfor de villmarkspregede områdene med 5 km buffersone (alternativ 3) og innenfor alle de inngrepsfrie områdene (alternativ 6), betyr forholdsvis lite for fylkene nord til og med Sør-Trøndelag. For fylkene fra Nord-Trøndelag og nordover utgjør disse alternativene mellom 7 og 15 % av stående volum. Stående volum i buffersonen rundt de inngrepsfrie områdene utgjør imidlertid en vesentlig del av ressursene i alle fylker unntatt Vestfold.

Når man sammenligner resultatene for areal og volum, kan man se de samme mønstre og de samme sprang mellom fylkene og mellom alternativene. Betydningen av de forskjellige kategoriene inngrepsfrie områder er imidlertid mindre når det gjelder volum enn når det gjelder areal. Dette viser at de inngrepsfrie områdene for det meste har lavere stående volum per arealenhet enn de øvrige skogarealene, og det skyldes at de inngrepsfrie områdene gjennomgående har lavere produktivitet.

3.1.3 Tilvekst

På samme måte som for areal og volum har man beregnet den årlige tilveksten . Resultatene vises i figur 16.




Figur 16. Villmarkspregede og inngrepsfrie naturområder med og uten buffersone. Prosentisk andel tilvekst som vil være berørt.

Mønsteret for tilvekst følger mønsteret for areal og volum. Andelen som vil være berørt, ligger imidlertid enda litt lavere for tilvekst enn for volum. Forklaringen på dette er både knyttet til disse arealenes produksjonsevne, og til fordelingen av volumet på de ulike hogstklasser. Relativt sett er det høyere tilvekst i hogstklasse 3 enn i hogstklasse 5, og siden andelen hogstklasse 3 er lav på disse arealene, er det rimelig at tilveksten er lavere enn det areal og volum skulle tilsy.

3.1.4 Balansekvantum.

Et balansekvantum er, ut fra visse forutsetninger, det høyeste hogstkvantum som kan avvirkes på lang sikt uten at det må senkes i fremtiden. Effekten ulike restriksjoner har på dette kvantumet sier noe om hvilken betydning de har på lang sikt.

Beregningene omfatter hele landet unntatt Finnmark. Totalt balansekvantum er beregnet til 17,7 mill. m³. Etter fratrekk av areal med inngrepsfrie områder (alternativ 6) vil kvantumet bli redusert med 6%, og når man inkluderer en 1 km bred buffersone rundt de inngrepsfrie områdene (alternativ 7) vil kvantumet bli redusert med 25%. Figur 17 viser resultatet.



Figur 17. Relativt balansekvantum for hele landet unntatt Finnmark ved ulike arealalternativer.
Balansekvantum for alt areal (1) utgjør 100 %, mens de to søylene til høyre viser balansekvantum i % av totalt balansekvantum ved avgrensninger av arealet.

Reduksjonen som er angitt i figur 17 er et gjennomsnitt for hele landet. Som tidligere analyser har vist, er det imidlertid store forskjeller fra fylke til fylke. Enkelte fylker vil derfor få en betydelig større reduksjon i balansekvantum.

3.2 Veianalyser

I et utvalg av kommuner har vi analysert i hvilken grad det vil være konflikt mellom å bygge ut veinettet slik det er foreslått i hovedplaner for skogsveier, og det å bevare de inngrepsfrie områdene.

Tabell 1 viser en kommunevis oversikt over hvor mye arealet inngrepsfrie områder vil bli redusert hvis de eksisterende hovedplaner for skogsveier realiseres.

For de undersøkte områdene som helhet er arealreduksjonene små for alle kategorier inngrepsfrie områder. Totalt sett vil arealet av inngrepsfrie områder sone 2 reduseres med 1,9 % innenfor det området undersøkelsen omfatter. Tilsvarende tall for sone 1 er 0,4 %, og for villmarkspregede områder 0,04 %. For de inngrepsfrie områdene som helhet vil reduksjonen utgjøre 1,4 %.

I enkelte kommuner vil imidlertid den prosentvise reduksjonen være betydelig. Dette gjelder først og fremst kommuner hvor det fra før er relativt lite inngrepsfrie områder, og hvor de inngrepsfrie områdene utgjøres av skog.

Utbygging av samtlige veier i hovedplanen for skogsveier vil bare redusere de inngrepsfrie områdene med 1,4 %. Hvis man relaterer dette arealet til den delen av de inngrepsfrie områdene som består av produktiv skog, vil det imidlertid utgjøre 35 %. Hvis det ikke ble foretatt andre tiltak som reduserte de inngrepsfrie områdene enn de som skogbruksnæringen står bak, ville derfor utbygging av hovedplanene for skogsveier redusere andelen av produktiv skog innefor de inngrepsfrie områdene fra 4 % til ca 2,6 %.

Tabell 2 viser hvor mange anlegg som vil berøre buffersonene rundt de ulike inngrepsfrie sonene. Vi ser at 590 av 1869 foreslårte eller planlagte veianlegg, dvs. 31,6 %, vil medføre reduksjon i arealet inngrepsfrie områder. Av de 590 anlegg som medfører reduksjon i arealet med inngrepsfri sone 2, vil 41 anlegg eller 2,2 % også medføre reduksjon i inngrepsfri sone 1. Tilsvarende vil 3 planlagte anlegg føre til reduksjon i de villmarksprægede områdene.

Tabell 1. Reduksjon i inngrepsfrie områder ved realisering av veiplaner.

Kommune	Planlagt vei - lengde (km)	Arealreduksjon hvis veiplan gjennomføres								
		Inngrepsfri sone 2 > 1 km fra teknisk ingrep			Inngrepsfri sone 1 > 3 km fra teknisk ingrep			Villmarkspreget > 5 km fra teknisk ingrep		
		Totalt (ha)	Reduksjon (ha)	%	Totalt (ha)	Reduksjon (ha)	%	Totalt (ha)	Reduksjon (ha)	%
Kongsvinger	69	933	566	61			-			-
Hamar		6 745	29	0	1 453	1	0			-
Ringsaker	23	9 169	38	0	1 510					-
Løten		1 718	20	1						-
Stange	11	1 641	428	26						-
Nord-Odal	50	777	370	48						-
Sør-Odal	44	1 404	592	42						-
Eidskog	90	313	271	86						-
Grue	52	295	74	25						-
Åsnes	77	398	316	79						-
Våler	49	1 743	404	23						-
Elverum	70	2 890	421	15						-
Trysil	98	60 859	3 586	6	6 158	21	0	617		-
Åmot	142	16 150	1 751	11	4 251			1 330		-
Stor-Elvdal	168	70 101	3 069	4	16 443	89	1	3 129	6	0
Rendalen	188	141 249	2 878	2	40 707	426	1	5 605		-
Engerdal	5	117 183	199	0	46 667			20 082		-
Tolga		54 353	-		18 110			1 740		-
Tynset	3	70 609	10	0	15 420			6 169		-
Alvdal		35 884	-		10 439			4 199		-
Folddal		58 197	-		14 865			2 092		-
Os		50 524	-		15 655			1 869		-
Hedmark	1 138	703 136	15 019	2	191 679	537	0	46 832	6	0
Grimstad	3	716	123	17						-
Arendal	6	103	9	9	4					-
Gjerstad		1 482	-							-
Vegårshei	19	695	48	7						-
Tvedstrand	7	219	-							-
Froland	16	1 478	317	21						-
Birkenes	31	3 457	250	7						-
Åmli	16	33 299	782	2	1 888	30	2			-
Iveland	17	310	112	36						-
Evje Og Hornnes	21	7 134	671	9	8					-
Bygland	8	72 946	19	0	33 813			13 752		-
Aust-Agder	144	121 838	2 331	2	35 714	30	0	13 752	0	0
Forsand	11	29 642	211	1	4 845	29	1	73		-
Strand	6	1 847	8	0						-
Suldal	249	62 034	3 197	5	13 257	31	0	2 696		-
Vindafjord	16	8 843	224	3	1 252	11	1			-
Rogaland	283	102 365	3 640	4	19 353	71	0	2 770	0	0
Kvinnherad	189	43 425	1 279	3	9 586	338	4	1 890	62	3
Ullensvang	89	112 833	1 451	1	85 994	588	1	73 689		-
Fusa	30	8 493	69	1	503					-
Hordaland	308	164 751	2 799	2	96 084	926	1	75 579	62	0
Hemne	50	25 914	351	1	3 412					-
Snillfjord	42	15 369	257	2	431	13	3			-
Hitra	26	20 938	720	3	3 823	23	1	250		-
Bjugn	33	5 841	281	5	810			355		-
Oppdal	32	134 069	0	0	55 278			23 369		-
Holtålen	38	70 340	93	0	23 242			3 658		-
Skaun	40	863	-							-
Sør-Trøndelag	261	273 335	1 701	1	86 997	37	0	27 632	0	0
Redusert areal i tilgrensende fylker / kommuner			91			81			0	
Sum		1 365 425	25 581	1,9	429 827	1 682	0,4	166 565	68	0,04

Tabell 2. Veiplaner. Antall anlegg i konflikt med INON - områder.

Fylke	Kommune	Totalt antall	Inngrepsfri sone 2		Inngrepsfri sone 1		Villmarkspreget	
			Antall	%	Antall	%	Antall	%
	Kongsvinger	64	9	14,1	-	-	-	-
	Ringsaker	32	6	18,8	1	3,1	-	-
	Stange	9	5	55,6	-	-	-	-
	Nord-Odal	41	11	26,8	-	-	-	-
	Sør-Odal	34	12	35,3	-	-	-	-
	Eidskog	81	16	19,8	-	-	-	-
	Grue	46	4	8,7	-	-	-	-
	Åsnes	77	6	7,8	-	-	-	-
	Våler	55	11	20,0	-	-	-	-
	Elverum	73	14	19,2	-	-	-	-
	Trysil	68	47	69,1	3	4,4	-	-
	Åmot	104	41	39,4	-	-	-	-
	Stor-Elvdal	111	51	45,9	4	3,6	1	0,9
	Rendalen	116	58	50,0	5	4,3	-	-
	Engerdal	2	1	50,0	1	50,0	-	-
	Tynset	2	1	50,0	-	-	-	-
Hedmark		915	293	32,0	14	1,5	1	0,1
	Grimstad	3	2	66,7	-	-	-	-
	Arendal	10	1	10,0	-	-	-	-
	Vegårdshesi	16	2	12,5	-	-	-	-
	Tvedestrand	6	0	-	-	-	-	-
	Froland	19	9	47,4	-	-	-	-
	Birkenes	17	7	41,2	-	-	-	-
	Åmli	12	8	66,7	1	8,3	-	-
	Iveland	18	4	22,2	-	-	-	-
	Evje og Hornnes	13	8	61,5	-	-	-	-
	Bygland	3	2	66,7	-	-	-	-
Aust-Agder		117	43	36,8	1	0,9	0	-
	Forsand	10	8	80,0	1	10,0	-	-
	Strand	4	1	25,0	-	-	-	-
	Suldal	314	98	31,2	3	1,0	-	-
	Vindafjord	18	7	38,9	2	11,1	-	-
Rogaland		346	114	32,9	6	1,7	0	-
	Kvinnherad	138	45	32,6	5	3,6	2	1,4
	Ullensvang	78	51	65,4	10	12,8	-	-
	Fusa	30	3	10,0	-	-	-	-
Hordaland		246	99	40,2	15	6,1	2	0,8
	Hemne	51	8	15,7	-	-	-	-
	Snillfjord	35	9	25,7	1	2,9	-	-
	Hitra	13	8	61,5	4	30,8	-	-
	Bjugn	29	8	27,6	-	-	-	-
	Oppdal	32	0	-	-	-	-	-
	Holtålen	45	8	17,8	-	-	-	-
	Skaun	40	0	-	-	-	-	-
Sør-Trøndelag		245	41	16,7	5	2,0	0	-
Sum		1869	590	31,6	41	2,2	3	0,2

4. Vurdering av resultatene

Det er gjennomført to sett av analyser som er beskrevet som hhv. ressursanalyser og veianalyser. Siden ressursanalysene viser at de inngrepsfrie områdene berører en stor del av de produktive skogarealene, og siden veianlysene viser at utbygging av foreslått veinett bare vil redusere de inngrepsfrie områdene med 1,4 %, kan man få inntrykk av at de ulike analysene har gitt motstridende resultater mht. konfliktgraden mellom skogbrukets behov for veier og ønsket om å bevare de inngrepsfrie områdene. Det er imidlertid flere forhold som kan forklare disse forskjellene.

For det første er tallene fra ressursanalysene gitt som andel berørt produktivt skogareal. Siden de inngrepsfrie områdene utgjør et areal som er 50 % større enn arealet med produktiv skog, vil det berørte arealet utgjøre en tilsvarende høyere andel av den produktive skogen enn av de inngrepsfrie områdene. Når produktiv skog bare utgjør 4 % av de inngrepsfrie områdene, virker det rimelig at tiltak i forbindelse med skogbruk ikke skal utgjøre noen stor trussel mot bevaring av de inngrepsfrie områdene.

Måten inngrepsfrie områder er definert på medfører imidlertid at bevaring av disse områdene ikke bare berører områdene i seg selv, men også en 1 km bred buffersone rundt disse områdene. Dette prinsippet medfører at mens inngrepsfrie områder utgjør 6 % av den produktive skogen, berører bevaring av de inngrepsfrie områdene 32 % av den produktive skogen. Disse tallene forteller at den klart største andelen av de berørte arealene ligger i buffersonen rundt de inngrepsfrie områdene. Hvorvidt bevaring av de inngrepsfrie områdene medfører store begrensninger for skogbruket, vil derfor være avhengig av hvor stor del av buffersonen som kan drives effektivt uten bygging av nye veier.

For arealer som ligger innenfor de inngrepsfrie områdene, dvs mer enn 1 km i horisontal avstand fra eksisterende vei eller tilsvarende 1 200 – 1 500 meter kjøring i terrenget, kan man anta at det stort sett ikke vil være realistisk å utnytte disse områdene uten videre utbygging av veinettet.

For arealene som ligger innenfor buffersonen, vil det være store variasjoner mellom de ulike landsdelene om hvor stor andel som kan utnyttes uten videre veiutbygging. I lavproduktive områder med gode forhold for terregnkjøring kan det være økonomisk riktig å terregnkjøre tømmeret en avstand tilsvarende buffersonen uten bygging av nye veier. For eksempel for Hedmark kan man derfor anta at store deler av buffersonen kan drives økonomisk uten bygging av nye veier, og at eventuelle restriksjoner på veibygging i tilknytning til de inngrepsfrie områdene ikke nødvendigvis får dramatiske praktiske konsekvenser.

I områder med høy produksjonsevne og vanskelige terregn- og klimaforhold som det for eksempel er mye av i Sogn og Fjordane, vil de økonomiske og driftsmessige forutsetningene for bygging av nye veier være helt andre. Mange steder vil det ikke være mulig å utnytte ressursene uten bygging av nye veier. I disse områdene vil man bare kunne utnytte en liten andel av buffersonen dersom det ikke bygges nye veier.

Siden den største delen av de berørte arealene ligger i buffersonen, vil det på landsbasis være betydelig usikkerhet om hvor mye som i praksis vil kunne utnyttes uten videre veibygging. Dette er et punkt som bør undersøkes nærmere. Dersom man forutsetter at noe mer enn halvparten av den 1 km brede buffersonen rundt de inngrepsfrie områdene vil kunne drives uten nye veier, vil bevaring av alle inngrepsfrie områder medføre at 15 - 20 % av produktivt skogareal ikke vil kunne utnyttes.

Hovedresultatene fra veianalysene er at utbygging av hele det foreslårte veinettet vil redusere de inngrepsfrie områdene med 1,4 %. Dette er et gjennomsnittstall for de kommunene undersøkelsen omfatter.

For Hedmark som har fullstendige hovedplaner for skogsveier for hele fylket, vil utbygging av foreslått veinett redusere arealet av inngrepsfrie områder med 2,2 %. Foreslått veinett omfatter 1 138 km nye veier. I 2002 ble det bygget 14 km nye veier, og utbygging av hele det foreslåtte veinettet tilsvarer derfor 81 års aktivitet på samme nivå som i 2002.

For Aust-Agder som har hovedplaner for alle kommuner hvor det er aktuelt å bygge nye skogsveier, vil utbygging av foreslått veinett føre til en reduksjon i de inngrepsfrie områdene med 1,9 %. Dette forutsetter utbygging av 144 km nye veier, eller at aktivitetsnivået som var i 2002 opprettholdes i 29 år.

I de andre fylkene er det bare foretatt analyser av et fåtall kommuner. For disse fylkene er det derfor ikke mulig å gjøre tilsvarende beregninger. I utgangspunktet kunne man forvente at utbygging av foreslått veinett i de tidligere skogreisingsfylkene hvor veinettet er dårligere utbygd ville gi større reduksjon i de inngrepsfrie områdene. Resultater for de undersøkte kommunene i Rogaland og Hordaland gir imidlertid ingen klare indikasjoner på at det er tilfelle.

Veianalysene viser at 32 % av de foreslåtte veiene vil redusere inngrepsfrie områder. 41 av 1869 anlegg (2,2%) vil redusere arealet av inngrepsfri sone 1, men bare 3 anlegg vil redusere villmarkspregede områder. På bakgrunn av disse resultatene kan man konkludere med at skogsveibygging uansett ikke vil være noen trussel mot bevaring av de villmarkspregede områdene. Skogsveibygging vil heller ikke være noen vesentlig trussel mot bevaring av inngrepsfri sone 1. På lang sikt vil skogsveibygging kunne redusere den delen av de inngrepsfrie områdene som er produktiv skog og som for det meste finnes innenfor inngrepsfri sone 2, men dette vil bety svært lite for omfanget av inngrepsfrie områder totalt sett. Resultatene viser derfor at det i liten grad er behov for å begrense skogsveibyggingen framover av hensyn til bevaring av de inngrepsfrie områdene.

Vedlegg

Tabell- og figurliste

HELE LANDET MED UNNTAK AV FINNMARK	30
Tabell 1 Areal (1 000 ha) fordelt på fylker. All produktiv skog.....	30
Tabell 2 Kubikkmasse (mill m ³) fordelt på fylker. All produktiv skog.....	30
Tabell 3 Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på fylker. All produktiv skog.....	31
Figur 1. Balansekvantumsberegning for Norge. Produktivt skogareal unntatt Finnmark.	31
SOGN OG FJORDANE	32
Tabell 4. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.....	32
Tabell 5. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.	32
Tabell 6. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.	32
Tabell 7. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvdominert skog.	33
Tabell 8. Areal (1 000 ha) fordelt på potensiell bonitet. All produktiv skog.	33
Tabell 9. Kubikkmasse uten bark (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog....	33
Tabell 10. Kubikkmasse uten bark (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.....	34
Tabell 11. Kubikkmasse uten bark (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.	34
Tabell 12. Kubikkmasse uten bark (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtredominert skog.....	34
Tabell 13. Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.	35
Tabell 14. Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.....	35
Tabell 15. Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.....	35
Tabell 16. Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtdominert skog..	36
Figur 2. Balansekvantumsberegning for Sogn og Fjordane.	36
NORD-TRØNDELAG	37
Tabell 17 Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.....	37
Tabell 18. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.....	37

Tabell 19. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog	37
Tabell 20. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtredominert skog.	38
Tabell 21. Kubikkmasse uten bark (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog..	38
Tabell 22. Kubikkmasse uten bark (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.....	38
Tabell 23. Kubikkmasse uten bark (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.	39
Tabell 24. Kubikkmasse uten bark (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtredominert skog.....	39
Tabell 25. Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.	39
Tabell 26. Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.....	40
Tabell 27. Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.....	40
Tabell 28. Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtredominert skog..	40
Tabell 29. Areal (1 000 ha) fordelt på aktuell bonitet. All produktiv skog.....	41
Figur 3. Balansekvantumsberegning for Nord-Trøndelag	41
NORDLAND	42
Tabell 30. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.....	42
Tabell 31. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.....	42
Tabell 32. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.	42
Tabell 33. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvdominert skog.....	43
Tabell 34. Areal (1 000 ha) fordelt på potensiell bonitet. All produktiv skog.	43
Tabell 35. Kubikkmasse uten bark (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog..	43
Tabell 36. Kubikkmasse uten bark (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.....	44
Tabell 37. Kubikkmasse uten bark (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.	44
Tabell 38. Kubikkmasse uten bark (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtredominert skog.....	44
Tabell 39. Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.	45
Tabell 40. Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.....	45

Tabell 41. Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.....	45
Tabell 42. Tilvekst (1 000 m ³) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtredominert skog..	46
Figur 4. Balansekvantumsberegning for Nordland	46

Hele landet med unntak av Finnmark

Tabell 1 Areal (1 000 ha) fordelt på fylker. All produktiv skog.


Totalt		Areal etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
Fylke	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
Østfold	234	234	100,0	234	100,0	234	100,0	234	100,0	232	98,9	210	89,8
Akershus og Oslo	328	328	100,0	328	100,0	328	99,9	327	99,6	322	98,3	289	88,1
Hedmark	1 342	1 336	99,5	1 326	98,8	1 313	97,8	1 270	94,6	1 269	94,5	958	71,4
Oppland	723	723	99,9	714	98,6	721	99,6	698	96,5	709	98,0	570	78,8
Buskerud	572	572	100,0	572	99,9	570	99,6	567	99,0	558	97,5	460	80,3
Vestfold	123	123	100,0	123	100,0	123	100,0	123	100,0	123	99,9	122	98,5
Telemark	521	520	99,8	520	99,8	516	99,2	508	97,5	504	96,8	388	74,4
Aust-Agder	318	315	99,0	314	98,6	312	98,0	304	95,3	305	95,9	236	74,2
Vest-Agder	244	244	99,9	244	99,9	243	99,4	240	98,0	241	98,4	207	84,9
Rogaland	132	132	99,9	132	99,8	132	99,7	130	98,5	126	95,4	87	65,9
Hordaland	256	256	100,0	255	99,5	255	99,4	246	96,1	247	96,5	168	65,7
Sogn og Fjordane	248	244	98,4	237	95,6	239	96,5	215	86,8	229	92,4	131	52,8
Møre og Romsdal	281	279	99,1	276	98,1	278	98,8	264	94,0	270	96,1	179	63,6
Sør-Trøndelag	362	358	98,9	355	98,0	351	97,0	334	92,4	341	94,4	233	64,5
Nord-Trøndelag	623	594	95,3	566	90,8	565	90,7	490	78,6	529	85,0	317	50,9
Nordland	583	552	94,6	514	88,3	522	89,6	436	74,7	494	84,8	265	45,4
Troms	399	385	96,4	350	87,7	365	91,5	279	69,8	348	87,3	151	37,9
Sum	7 291	7 194	98,7	7 059	96,8	7 067	96,9	6 664	91,4	6 848	93,9	4 971	68,2

Tabell 2 Kubikkmasse (mill m³) fordelt på fylker. All produktiv skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
Fylke	mill m ³	mill m ³	%	mill m ³	%	mill m ³	%	mill m ³	%	mill m ³	%	mill m ³	%
Østfold	27,0	27,0	100,0	27,0	100,0	27,0	100,0	27,0	100,0	26,6	98,5	24,8	91,9
Akershus og Oslo	34,6	34,6	100,0	34,6	100,0	34,1	98,5	34,6	100,0	34,1	98,5	31,0	89,7
Hedmark	111,4	111,0	99,7	110,4	99,1	108,0	96,9	107,8	96,8	108,0	96,9	87,5	78,6
Oppland	64,0	64,0	100,0	63,8	99,6	63,0	98,4	62,4	97,5	63,0	98,4	53,0	82,8
Buskerud	54,3	54,3	100,0	54,2	99,8	53,3	98,1	54,0	99,4	53,3	98,1	44,9	82,7
Vestfold	12,0	12,0	100,0	12,0	100,0	12,0	100,0	12,0	100,0	12,0	100,0	11,8	98,2
Telemark	45,9	45,7	99,7	45,6	99,5	44,6	97,3	45,0	98,0	44,6	97,3	35,3	77,0
Aust-Agder	27,7	27,6	99,4	27,4	98,7	26,8	96,7	26,7	96,4	26,8	96,7	21,5	77,4
Vest-Agder	22,2	22,2	100,0	22,1	99,6	22,0	99,2	21,8	98,5	22,0	99,2	19,5	87,7
Rogaland	7,7	7,7	100,0	7,7	99,9	7,5	97,2	7,7	99,0	7,5	97,2	5,5	71,3
Hordaland	17,0	17,0	100,0	16,9	99,6	16,5	97,4	16,5	97,0	16,5	97,4	11,6	68,3
Sogn og Fjordane	16,9	16,7	98,9	16,4	97,3	16,0	94,5	15,2	90,1	16,0	94,5	10,1	59,9
Møre og Romsdal	18,6	18,5	99,5	18,5	99,1	18,0	96,4	17,7	95,0	18,0	96,4	12,2	65,6
Sør-Trøndelag	28,4	28,2	99,2	27,8	97,8	27,1	95,4	26,5	93,3	27,1	95,4	19,3	67,8
Nord-Trøndelag	41,4	39,6	95,7	37,9	91,6	35,4	85,4	33,6	81,1	35,4	85,4	21,7	52,5
Nordland	24,1	22,8	94,4	21,7	90,1	20,8	86,0	18,6	76,9	20,8	86,0	12,0	49,6
Troms	15,6	15,2	97,4	14,5	93,2	14,0	89,8	11,0	70,5	14,0	89,8	6,4	41,2
Sum	569,0	564,3	99,2	558,7	98,2	546,0	96,0	538,2	94,6	545,6	95,9	428,2	75,3

Tabell 3 Tilvekst (1 000 m³) fordelt på fylker. All produktiv skog.

Totalt		Tilvekst etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer		+ 1 km buffer			
Fylke	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
Østfold	963	963	100,0	963	100,0	963	100,0	963	100,0	953	99,0	901	93,5
Akershus og Oslo	1 385	1 385	100,0	1 385	100,0	1 385	100,0	1 384	99,9	1 366	98,6	1 261	91,0
Hedmark	4 127	4 120	99,8	4 108	99,5	4 105	99,5	4 041	97,9	4 052	98,2	3 479	84,3
Oppland	2 171	2 170	100,0	2 157	99,4	2 162	99,6	2 122	97,8	2 149	99,0	1 864	85,9
Buskerud	1 854	1 854	100,0	1 854	100,0	1 852	99,9	1 848	99,6	1 829	98,6	1 610	86,8
Vestfold	524	524	100,0	524	100,0	524	100,0	524	100,0	524	100,0	516	98,5
Telemark	1 531	1 528	99,8	1 528	99,8	1 525	99,6	1 506	98,3	1 501	98,0	1 222	79,8
Aust-Agder	883	879	99,6	877	99,3	874	99,0	858	97,1	857	97,1	707	80,1
Vest-Agder	822	822	100,0	822	100,0	820	99,7	813	98,9	817	99,4	734	89,3
Rogaland	343	343	100,0	343	99,9	343	99,9	340	99,1	333	97,1	255	74,3
Hordaland	730	730	100,0	728	99,7	728	99,7	713	97,6	719	98,4	529	72,5
Sogn og Fjordane	594	589	99,2	578	97,3	581	97,8	539	90,8	566	95,3	392	66,0
Møre og Romsdal	725	723	99,6	717	98,8	722	99,5	701	96,6	707	97,5	508	70,0
Sør-Trøndelag	800	795	99,4	791	98,8	788	98,5	759	94,9	772	96,6	580	72,5
Nord-Trøndelag	1 345	1 312	97,5	1 274	94,7	1 276	94,9	1 170	87,0	1 224	91,0	847	63,0
Nordland	803	761	94,8	721	89,8	732	91,2	645	80,3	704	87,7	448	55,8
Troms	519	506	97,6	469	90,4	487	93,8	381	73,5	470	90,7	227	43,8
Sum	20 120	20 005	99,4	19 836	98,6	19 866	98,7	19 307	96,0	19 543	97,1	16 080	79,9



Figur 1. Balansekvantumsberegning for Norge. Produktivt skogareal unntatt Finnmark.

Areal 1 – Alt produktivt skogareal. Dette er referansearealet.

Areal 2 – Areal 1 fratrukket villmarkspregte områder med 4 km buffer.

Areal 4 – Areal 1 fratrukket inngrepsfrie sone 1 med 2 km buffer.

Areal 6 – Areal 1 fratrukket inngrepsfrie områder sone 2.

Sogn og Fjordane

Tabell 4. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:										
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2		
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer		+ 1 km buffer		
Hogst klasse	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	
I	27	27	99,2	26	95,0	26	96,7	24	88,4	25	91,7	
II	35	35	98,7	34	96,2	35	98,1	32	90,4	34	96,8	
III	44	44	99,0	43	96,2	42	95,9	37	84,3	40	91,4	
IV	44	42	97,2	42	95,1	41	93,8	36	81,7	40	90,5	
V	97	96	98,3	93	95,5	95	97,3	86	88,6	90	92,4	
Sum		248	244	98,4	237	95,6	239	96,5	215	86,8	229	92,4
										131	52,8	

Tabell 5. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:										
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2		
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer		+ 1 km buffer		
Hogst klasse	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	
II	17	16	98,6	16	97,3	16	98,6	16	93,2	16	98,6	
III	11	11	100,0	11	100,0	11	100,0	10	92,6	11	100,0	
IV	4	4	94,3	4	94,3	4	94,3	4	94,3	4	94,3	
V	2	2	100,0	2	100,0	2	100,0	2	100,0	2	100,0	
Sum		33	32	98,6	32	98,0	32	98,6	31	93,5	32	98,6
										25	76,1	

Tabell 6. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:										
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2		
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer		+ 1 km buffer		
Hogst klasse	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	
II	6	6	100,0	6	96,2	6	100,0	5	92,3	6	100,0	
III	12	12	100,0	12	96,3	12	94,5	10	85,3	11	87,2	
IV	13	13	99,2	13	99,2	13	97,5	12	94,1	13	97,5	
V	46	45	98,3	44	94,9	44	96,3	43	92,9	43	93,6	
Sum		77	76	98,8	74	95,9	75	96,5	71	91,8	72	93,7
										44	56,6	

Tabell 7. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvdominert skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepssfri sone 1				Inngrepssfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
Hogst klasse	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
II	13	12	98,2	12	94,7	12	96,5	11	85,8	12	92,9	7	51,3
III	21	21	97,9	20	94,2	20	94,8	17	79,6	19	89,5	12	57,1
IV	27	26	96,6	25	93,2	24	91,9	20	73,7	23	86,4	13	50,0
V	50	49	98,2	48	95,9	49	98,2	42	84,2	45	91,0	17	34,8
Sum	111	108	97,8	105	94,8	106	95,8	89	81,0	99	89,8	49	44,7

Tabell 8. Areal (1 000 ha) fordelt på potensiell bonitet. All produktiv skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepssfri sone 1				Inngrepssfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
Potensiell bonitet	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
06	7	7	100,0	7	96,7	7	96,7	6	80,3	6	82,0	2	29,5
08	18	18	98,8	17	95,1	17	95,1	16	86,4	17	92,6	8	44,4
11	35	35	97,8	33	94,6	33	93,9	30	85,0	31	86,6	17	47,5
14	41	40	97,5	38	91,6	39	93,7	33	80,9	37	89,6	21	50,1
17	48	47	97,7	46	95,3	47	97,2	42	86,9	45	93,0	24	50,5
20	50	49	98,2	48	96,4	48	97,3	43	87,5	47	95,5	28	56,5
23 - 26	48	48	100,0	48	99,3	48	99,8	45	93,5	47	96,8	31	63,8
Sum	248	244	98,4	237	95,6	239	96,5	215	86,8	229	92,4	131	52,8

Tabell 9. Kubikkmasse uten bark (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepssfri sone 1				Inngrepssfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
Hogst klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
I	180	180	100,0	176	97,8	177	98,4	167	93,0	174	96,8	98	54,5
II	786	779	99,1	757	96,3	776	98,7	719	91,5	775	98,6	531	67,5
III	3 094	3 079	99,5	2 977	96,2	2 993	96,8	2 736	88,4	2 880	93,1	2 225	71,9
IV	3 939	3 816	96,9	3 755	95,3	3 701	93,9	3 438	87,3	3 634	92,2	2 584	65,6
V	8 895	8 862	99,6	8 669	97,5	8 788	98,8	8 165	91,8	8 494	95,5	4 681	52,6
Sum	16 893	16 715	98,9	16 333	96,7	16 434	97,3	15 225	90,1	15 956	94,5	10 119	59,9

Tabell 10. Kubikkmasse uten bark (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepssfri sone 1				Inngrepssfri sone 2	
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer			
Hogst klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	524	523	99,8	509	97,2	523	99,8	494	94,2	523	99,8
III	1 419	1 419	100,0	1 419	100,0	1 419	100,0	1 323	93,2	1 419	100,0
IV	1 357	1 338	98,6	1 338	98,6	1 338	98,6	1 338	98,6	1 338	98,6
V	755	755	100,0	755	100,0	755	100,0	755	100,0	755	100,0
Sum	4 055	4 035	99,5	4 021	99,2	4 035	99,5	3 910	96,4	4 035	99,5
										3 436	84,7

Tabell 11. Kubikkmasse uten bark (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepssfri sone 1				Inngrepssfri sone 2	
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer			
Hogst klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	47	47	100,0	47	100,0	47	100,0	47	100,0	47	100,0
III	848	848	100,0	801	94,5	801	94,5	740	87,3	747	88,2
IV	1 057	1 026	97,0	1 026	97,0	987	93,3	968	91,6	987	93,3
V	4 562	4 556	99,9	4 438	97,3	4 481	98,2	4 341	95,2	4 408	96,6
Sum	6 514	6 476	99,4	6 312	96,9	6 317	97,0	6 096	93,6	6 189	95,0
										3 781	58,1

Tabell 12. Kubikkmasse uten bark (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtdominert skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepssfri sone 1				Inngrepssfri sone 2	
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer			
Hogst klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	215	209	97,4	201	93,5	206	95,8	178	82,9	206	95,6
III	826	812	98,2	757	91,5	772	93,5	672	81,3	713	86,3
IV	1 525	1 453	95,2	1 391	91,2	1 376	90,2	1 133	74,3	1 309	85,8
V	3 578	3 551	99,2	3 475	97,1	3 551	99,2	3 069	85,8	3 331	93,1
Sum	6 145	6 025	98,0	5 824	94,8	5 906	96,1	5 052	82,2	5 558	90,4
										2 804	45,6

Tabell 13. Tilvekst (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.

Totalt		Tilvekst etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
Hogst klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
I	6,1	6,1	100,0	6,0	97,9	6,0	98,1	5,7	94,1	5,9	96,8	3,0	49,4
II	41,1	40,8	99,1	38,9	94,5	40,5	98,6	36,6	88,9	40,5	98,5	28,2	68,6
III	211,1	210,6	99,7	205,8	97,5	206,2	97,7	189,7	89,9	200,9	95,2	157,2	74,5
IV	129,5	126,6	97,7	125,1	96,6	123,6	95,4	116,6	90,0	121,7	94,0	90,2	69,6
V	205,6	204,7	99,5	201,9	98,2	204,2	99,3	190,5	92,6	196,6	95,6	113,3	55,1
Sum	593,5	588,7	99,2	577,7	97,3	580,5	97,8	539,1	90,8	565,7	95,3	391,9	66,0

Tabell 14. Tilvekst (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.


Totalt		Tilvekst etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
Hogst klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	28,7	28,6	99,6	27,2	94,9	28,6	99,6	25,8	89,9	28,6	99,6	20,5	71,5
III	127,1	127,1	100,0	127,1	100,0	127,1	100,0	118,4	93,1	127,1	100,0	106,4	83,7
IV	56,7	56,3	99,3	56,3	99,3	56,3	99,3	56,3	99,3	56,3	99,3	47,7	84,0
V	24,4	24,4	100,0	24,4	100,0	24,4	100,0	24,4	100,0	24,4	100,0	24,0	98,5
Sum	236,9	236,4	99,8	235,1	99,2	236,4	99,8	224,9	94,9	236,4	99,8	198,6	83,8

Tabell 15. Tilvekst (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.

Totalt		Tilvekst etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
Hogst klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	2,5	2,5	100,0	2,5	100,0	2,5	100,0	2,5	100,0	2,5	100,0	2,2	86,2
III	45,2	45,2	100,0	42,4	93,8	42,4	93,8	39,1	86,5	39,5	87,4	27,8	61,4
IV	26,3	25,5	97,1	25,5	97,1	24,4	93,1	24,0	91,6	24,4	93,1	17,9	68,1
V	94,8	94,6	99,8	93,2	98,3	94,1	99,3	91,2	96,3	92,1	97,2	54,5	57,6
Sum	168,8	167,8	99,4	163,6	96,9	163,5	96,9	156,9	93,0	158,6	94,0	102,4	60,7

Tabell 16. Tilvekst (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtredominert skog.

Totalt		Tilvekst etter fratrekks av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1			Inngrepsfri sone 2		
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer		+ 1 km buffer	
Hogst klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	10,0	9,7	97,3	9,2	92,2	9,5	95,1	8,3	83,2	9,4	94,7
III	38,8	38,2	98,6	36,3	93,5	36,6	94,5	32,2	83,0	34,2	88,3
IV	46,6	44,7	96,1	43,3	93,0	42,9	92,1	36,2	77,8	41,0	88,0
V	86,4	85,6	99,1	84,3	97,5	85,6	99,1	74,9	86,6	80,1	92,7
Sum	181,7	178,3	98,1	173,0	95,2	174,6	96,1	151,6	83,4	164,8	90,7
											87,9
											48,4



Figur 2. Balansekvantumsberegning for Sogn og Fjordane.

Areal 1 – Alt produktivt skogareal. Dette er referansearealet.

Areal 2 – Areal 1 fratrukket villmarkspregte områder med 4 km buffer.

Areal 4 – Areal 1 fratrukket inngrepsfrie sone 1 med 2 km buffer.

Areal 6 – Areal 1 fratrukket inngrepsfrie områder sone 2.

Nord-Trøndelag

Tabell 17 Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
HOGST-KLASSE	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
I	9	9	100,0	9	100,0	8	89,8	7	84,7	7	84,7	5	51,5
II	181	181	99,5	175	96,5	179	98,5	161	88,9	173	95,1	117	64,2
III	94	92	97,6	89	94,9	88	94,0	82	87,8	86	91,9	64	68,1
IV	109	103	94,9	99	91,3	98	90,1	83	76,0	91	83,8	52	47,4
V	230	209	91,0	193	84,1	192	83,4	156	67,8	172	74,7	80	34,9
Sum	623	594	95,3	566	90,8	565	90,7	490	78,6	529	85,0	317	50,9

Tabell 18. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
HOGST-KLASSE	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
II	144	143	99,4	140	97,2	142	98,4	129	89,3	137	95,1	94	65,3
III	72	70	98,1	69	96,5	69	95,8	64	89,0	67	93,2	49	68,0
IV	77	72	94,1	68	88,9	67	87,8	55	72,1	62	81,5	34	44,4
V	163	149	91,1	139	85,1	136	83,3	111	68,3	121	74,3	57	34,7
Sum	455	434	95,3	416	91,4	414	90,8	359	78,9	387	85,1	233	51,3

Tabell 19. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog

Totalt		Areal etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
HOGST-KLASSE	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
II	14	14	100,0	13	90,6	14	100,0	12	81,1	13	93,7	8	59,1
III	7	7	100,0	7	93,8	7	93,8	6	87,5	7	93,8	5	65,0
IV	19	19	99,5	19	99,5	18	97,1	17	89,1	16	88,6	8	45,3
V	57	55	96,0	50	88,1	51	88,8	41	71,1	46	80,1	22	38,6
Sum	97	95	97,6	88	91,1	90	92,4	75	77,3	82	84,7	44	44,9

Tabell 20. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtredominert skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
HOGST-KLASSE	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
II	23	23	100,0	22	96,1	22	98,0	21	90,9	22	96,1	14	60,6
III	15	14	94,0	13	88,1	13	85,1	12	82,1	13	85,1	11	70,2
IV	14	13	93,3	13	93,3	13	93,3	11	80,0	12	90,0	9	67,3
V	10	6	59,6	4	44,4	6	55,2	4	39,9	5	50,7	2	17,5
Sum	62	56	90,5	52	85,1	53	86,8	48	78,0	52	84,6	35	57,4

Tabell 21. Kubikkmasse uten bark (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
HOGST-KLASSE	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
I	67	67	100,0	67	100,0	58	86,7	58	86,7	51	76,8	39	58,7
II	1 969	1 941	98,6	1 872	95,1	1925	97,8	1744	88,6	1 858	94,4	1 322	67,2
III	6 290	6 214	98,8	6 075	96,6	6127	97,4	5858	93,1	6 068	96,5	4 788	76,1
IV	9 492	9 232	97,3	8 959	94,4	8979	94,6	7941	83,7	8 467	89,2	5 285	55,7
V	23 605	22 192	94,0	21 112	89,4	20842	88,3	18000	76,3	18 949	80,3	10 306	43,7
Sum	41 423	39 646	95,7	38 085	91,9	37 932	91,6	33 601	81,1	35 394	85,4	21 740	52,5

Tabell 22. Kubikkmasse uten bark (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
HOGST-KLASSE	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	1 574	1 546	98,2	1 499	95,2	1530	97,2	1383	87,8	1 483	94,2	1 009	64,1
III	5 246	5 205	99,2	5 101	97,2	5169	98,5	4924	93,9	5 110	97,4	3 944	75,2
IV	7 748	7 561	97,6	7 289	94,1	7315	94,4	6443	83,2	6 899	89,0	4 231	54,6
V	19 184	18 094	94,3	17 336	90,4	17023	88,7	14744	76,9	15 512	80,9	8 332	43,4
Sum	33 753	32 407	96,0	31 224	92,5	31038	92,0	27493	81,5	29 003	85,9	17 516	51,9

Tabell 23. Kubikkmasse uten bark (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
HOGST-KLASSE	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	165	165	100,0	156	94,4	165	100,0	145	87,7	157	95,0	121	72,9
III	249	249	100,0	231	92,8	225	90,6	207	83,3	225	90,6	177	71,1
IV	838	825	98,5	825	98,5	819	97,8	745	88,9	753	89,9	383	45,7
V	3 807	3 716	97,6	3 487	91,6	3 456	90,8	2 986	78,4	3 117	81,9	1 848	48,6
Sum	5 059	4 955	98,0	4 700	92,9	4 666	92,2	4 083	80,7	4 253	84,1	2 529	50,0

Tabell 24. Kubikkmasse uten bark (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtredominert skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
HOGST-KLASSE	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	230	230	100,0	218	94,7	230	100,0	217	94,4	219	95,1	193	84,0
III	795	759	95,5	743	93,4	733	92,1	727	91,4	733	92,1	667	83,9
IV	906	845	93,3	845	93,3	845	93,3	753	83,1	815	90,0	670	74,0
V	614	382	62,3	289	47,1	363	59,2	270	44,0	320	52,2	125	20,4
Sum	2 545	2 217	87,1	2 095	82,3	2 171	85,3	1 966	77,3	2 087	82,0	1 655	65,0

Tabell 25. Tilvekst (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.

Totalt		Tilvekst etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
HOGST-KLASSE	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
I	2	2,3	100,0	2,3	100,0	1,9	81,1	1,9	81,1	1,8	77,9	1,4	62,5
II	139	138,6	99,4	133,7	95,9	137,8	98,8	125,8	90,2	134,4	96,4	100,5	72,1
III	468	464,3	99,2	454,9	97,2	458,9	98,1	440,4	94,1	455,3	97,3	357,6	76,4
IV	300	293,8	98,0	286,6	95,6	288,0	96,1	260,9	87,0	274,4	91,5	185,5	61,9
V	436	412,7	94,7	396,1	90,9	389,4	89,4	340,8	78,2	358,5	82,3	202,4	46,5
Sum	1 345	1 312	97,5	1 274	94,7	1 276	94,9	1 170	87,0	1 224	91,0	847	63,0

Tabell 26. Tilvekst (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.

Totalt		Tilvekst etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal					Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2		
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
HOGST-KLASSE	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	120,4	119,5	99,3	115,7	96,1	118,7	98,7	108,1	89,8	116,3	96,6	85,3	70,9
III	406,5	404,8	99,6	396,8	97,6	401,9	98,9	384,2	94,5	398,3	98,0	306,9	75,5
IV	236,5	232,3	98,2	225,1	95,2	226,7	95,8	205,2	86,8	215,4	91,1	140,5	59,4
V	356,7	340,1	95,3	328,7	92,2	321,8	90,2	283,2	79,4	296,7	83,2	166,0	46,5
	1												
Sum	120,0	1 096,8	97,9	1 066,3	95,2	1 069,1	95,5	980,8	87,6	1 026,6	91,7	698,7	62,4

Tabell 27. Tilvekst (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.


Totalt		Tilvekst etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal					Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2		
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
HOGST-KLASSE	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	8,3	8,3	100,0	8,1	97,4	8,3	100,0	7,9	94,9	8,1	98,0	6,9	82,9
III	11,9	11,9	100,0	11,5	96,5	10,7	89,6	10,3	86,1	10,7	89,6	8,6	71,7
IV	21,7	21,4	98,7	21,4	98,7	21,3	98,0	19,4	89,3	19,6	90,3	11,4	52,4
V	65,2	63,6	97,5	59,9	91,9	59,1	90,6	50,6	77,5	53,9	82,6	32,0	49,1
Sum	107,2	105,3	98,2	101,0	94,2	99,4	92,7	88,1	82,2	92,3	86,1	58,8	54,9

Tabell 28. Tilvekst (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtredominert skog.

Totalt		Tilvekst etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal					Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2		
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
HOGST-KLASSE	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	10,8	10,8	100,0	9,9	91,9	10,8	100,0	9,8	91,3	10,0	92,4	8,3	77,2
III	49,4	47,5	96,1	46,6	94,2	46,3	93,7	45,9	92,8	46,3	93,7	42,2	85,4
IV	41,6	40,0	96,3	40,0	96,3	40,0	96,3	36,2	87,0	39,4	94,7	33,6	80,7
V	13,8	9,0	65,1	7,5	54,2	8,5	61,5	7,0	50,7	7,9	57,0	4,4	31,7
Sum	115,6	107,3	92,8	104,0	89,9	105,6	91,3	98,9	85,5	103,5	89,5	88,5	76,5

Tabell 29. Areal (1 000 ha) fordelt på aktuell bonitet. All produktiv skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
Aktuell bonitet	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
06	78	71	90.7	67	85.8	63	81.1	50	63.7	56	71.6	23	29.2
08	175	163	92.8	148	84.5	151	86.4	124	70.6	135	77.0	61	34.9
11	173	164	95.2	157	90.9	158	91.8	135	78.4	152	88.1	91	52.6
14	133	132	99.0	131	98.1	128	95.9	120	90.1	123	92.2	89	67.0
17	52	52	100.0	51	98.3	52	100.0	49	94.4	52	99.1	41	78.9
20	9	9	9.5	9	100.0	9	100.0	9	100.0	9	100.0	9	100.0
23 - 26	2	2	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0
Sum	623	594	95.3	566	90.8	565	90.7	490	78.6	529	85.0	317	50.9



Figur 3. Balansekvantumsberegning for Nord-Trøndelag

Areal 1 – Alt produktivt skogareal. Dette er referansearealet.

Areal 2 – Areal 1 fratrukket villmarkspregte områder med 4 km buffer.

Areal 4 – Areal 1 fratrukket inngrepsfrie sone 1 med 2 km buffer.

Areal 6 – Areal 1 fratrukket inngrepsfrie områder sone 2.

Nordland

Tabell 30. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2	
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer			
Hogst klasse	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
I	28	28	98,9	27	95,2	25	88,2	24	84,5	25	89,3
II	112	110	97,6	106	94,3	100	88,9	96	85,6	104	92,9
III	91	87	95,6	83	90,5	80	87,2	75	82,4	81	88,7
IV	156	149	95,0	137	87,2	127	81,0	116	74,3	132	84,4
V	195	178	91,6	163	83,6	138	71,1	124	63,9	152	77,9
Sum	583	552	94,6	514	88,3	469	80,5	436	74,7	494	84,8
										265	45,4

Tabell 31. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2	
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer			
Hogst klasse	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
II	68	67	99,3	65	96,0	65	96,9	59	86,7	64	94,7
III	36	35	96,7	34	92,6	34	94,2	33	89,3	34	92,2
IV	30	30	99,0	27	90,0	28	93,5	24	81,5	26	87,0
V	49	47	95,4	45	92,3	45	92,3	41	83,7	43	87,4
Sum	183	179	97,7	171	93,3	173	94,6	156	85,6	166	91,0
										106	57,9

Tabell 32. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2	
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer			
Hogst Klasse	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
II	2	2	100,0	2	100,0	2	100,0	1	80,0	1	80,0
III	13	12	91,8	11	84,7	11	88,2	9	74,1	11	83,5
IV	19	17	91,9	17	91,9	17	91,9	16	85,5	16	85,5
V	10	10	97,0	9	87,9	9	93,9	8	81,8	8	84,8
Sum	43	40	93,3	38	89,1	39	91,6	35	81,1	36	84,6
										23	53,7

Tabell 33. Areal (1 000 ha) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvdominert skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
Hogst Klasse	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
II	43	41	94,8	40	91,3	40	92,0	36	84,1	39	90,7	23	51,9
III	42	40	95,7	38	90,4	38	90,7	33	78,9	37	87,1	19	44,6
IV	108	102	94,4	92	85,7	95	88,2	76	70,4	90	83,4	43	39,9
V	136	122	89,9	109	80,2	110	81,0	75	55,5	101	74,0	34	25,1
Sum	329	305	92,8	279	84,7	283	86,1	221	67,1	267	81,0	119	36,0

Tabell 34. Areal (1 000 ha) fordelt på potensiell bonitet. All produktiv skog.

Totalt		Areal etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
Potensiell bonitet	1 000 ha	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%	1 000 ha	%
06	49	43	88,0	38	78,2	39	80,4	30	62,3	35	71,8	17	34,4
08	162	151	93,2	138	85,0	139	85,9	109	67,2	130	80,1	59	36,4
11	186	177	95,0	165	88,6	167	89,9	140	75,4	160	86,0	80	43,2
14	137	132	97,0	126	92,6	129	94,6	112	82,0	123	90,2	75	54,8
17	45	44	98,0	43	95,3	43	95,3	40	88,6	42	92,6	30	67,2
20	4	4	100,0	4	100,0	4	100,0	4	100,0	4	100,0	3	78,6
Sum	583	552	94,6	514	88,3	522	89,6	436	74,7	494	84,8	265	45,4

Tabell 35. Kubikkmasse uten bark (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:											
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2			
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer				+ 1 km buffer	
Hogst Klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
I	194	193	99,9	188	96,9	182	93,8	169	87,5	179	92,3	117	60,5
II	1 526	1 474	96,6	1 444	94,6	1 425	93,4	1 279	83,8	1 406	92,2	903	59,2
III	3 826	3 616	94,5	3 453	90,3	3 529	92,2	3 178	83,1	3 422	89,4	2 501	65,4
IV	6 988	6 696	95,8	6 226	89,1	6 426	92,0	5 545	79,4	6 051	86,6	3 538	50,6
V	11 594	10 790	93,1	10 058	86,7	10 176	87,8	8 381	72,3	9 696	83,6	4 916	42,4
Sum	24 127	22 769	94,4	21 368	88,6	21 739	90,1	18 552	76,9	20 753	86,0	11 975	49,6

Tabell 36. Kubikkmasse uten bark (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1			Inngrepsfri sone 2		
		+ 4 km buffer	+ 5 km buffer	+ 2 km buffer	+ 3 km buffer			+ 1 km buffer			
Hogst Klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	1 180	1 160	98,3	1 135	96,3	1 037	87,9	1 012	85,8	1 122	95,1
III	2 292	2 174	94,9	2 112	92,2	2 061	89,9	1 999	87,2	2 061	89,9
IV	2 385	2 349	98,5	2 170	91,0	2 098	88,0	2 011	84,3	2 059	86,3
V	5 308	5 015	94,5	4 833	91,0	4 441	83,7	4 341	81,8	4 644	87,5
Sum	11 164	10 699	95,8	10 250	91,8	9 636	86,3	9 363	83,9	9 885	88,5
										6 459	57,9

Tabell 37. Kubikkmasse uten bark (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1			Inngrepsfri sone 2		
		+ 4 km buffer	+ 5 km buffer	+ 2 km buffer	+ 3 km buffer			+ 1 km buffer			
Hogst Klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	16	16	100,0	16	100,0	16	100,0	13	79,1	13	79,1
III	602	547	90,8	505	83,9	536	89,1	443	73,5	530	88,2
IV	1 003	920	91,7	920	91,7	920	91,7	841	83,8	843	84,1
V	614	614	100,0	575	93,7	606	98,7	525	85,6	567	92,4
Sum	2 234	2 097	93,8	2 016	90,2	2 078	93,0	1 821	81,5	1 954	87,4
										1 385	62,0

Tabell 38. Kubikkmasse uten bark (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtdominert skog.

Totalt		Kubikkmasse etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1			Inngrepsfri sone 2		
		+ 4 km buffer	+ 5 km buffer	+ 2 km buffer	+ 3 km buffer			+ 1 km buffer			
Hogst Klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	330	298	90,4	292	88,6	273	82,8	254	76,9	272	82,4
III	932	895	96,0	836	89,7	861	92,4	737	79,0	830	89,1
IV	3 600	3 426	95,2	3 135	87,1	3 280	91,1	2 694	74,8	3 149	87,5
V	5 673	5 161	91,0	4 650	82,0	4 715	83,1	3 515	62,0	4 485	79,1
Sum	10 535	9 780	92,8	8 914	84,6	9 129	86,7	7 199	68,3	8 736	82,9
										4 013	38,1

Tabell 39. Tilvekst (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. All produktiv skog.

Totalt		Tilvekst etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2	
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer			
Hogst Klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
I	5,4	5,4	99,7	5,2	95,7	5,1	94,3	4,7	86,5	5,0	92,7
II	86,3	83,8	97,1	81,6	94,6	81,8	94,8	74,8	86,7	81,1	94,0
III	257,5	243,9	94,7	234,4	91,1	238,3	92,5	220,7	85,7	231,3	89,8
IV	194,4	186,9	96,1	174,8	89,9	179,7	92,4	156,6	80,5	170,4	87,6
V	259,3	241,5	93,1	225,3	86,9	227,6	87,8	188,3	72,6	216,3	83,4
Sum	802,8	761,3	94,8	721,3	89,8	732,4	91,2	645,0	80,3	704,1	87,7
										447,6	55,8

Tabell 40. Tilvekst (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Granskog og grandominert skog.


Totalt		Tilvekst etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2	
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer			
Hogst Klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	71,4	70,1	98,1	68,1	95,3	68,6	96,0	62,4	87,3	67,9	95,1
III	191,2	180,9	94,6	175,9	92,0	176,5	92,3	167,0	87,3	171,4	89,6
IV	62,9	62,2	98,9	58,4	92,8	59,4	94,4	54,6	86,8	55,5	88,1
V	113,0	106,4	94,2	102,4	90,6	103,1	91,3	92,4	81,7	98,3	87,0
Sum	438,6	419,6	95,7	404,7	92,3	407,6	92,9	376,3	85,8	393,1	89,6
										282,8	64,5

Tabell 41. Tilvekst (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Furuskog og furudominert skog.

Totalt		Tilvekst etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2	
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer		+ 1 km buffer	
Hogst Klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	0,6	0,6	100,0	0,6	100,0	0,6	100,0	0,5	90,8	0,5	90,8
III	21,5	19,8	91,9	18,1	84,3	19,5	90,9	15,7	73,2	19,4	90,3
IV	24,9	22,7	91,4	22,7	91,4	22,7	91,4	21,1	84,7	20,9	84,1
V	12,3	12,3	100,0	11,5	93,8	12,2	99,2	10,9	88,4	11,2	91,2
Sum	59,3	55,4	93,4	53,0	89,4	55,1	92,9	48,2	81,3	52,1	87,9
										36,7	61,9

Tabell 42. Tilvekst (1 000 m³) fordelt på hogstklasser. Lauvskog og lauvtredominert skog.

Totalt		Tilvekst etter fratrekk av:									
		Villmarkspreget areal				Inngrepsfri sone 1				Inngrepsfri sone 2	
		+ 4 km buffer		+ 5 km buffer		+ 2 km buffer		+ 3 km buffer			
Hogst Klasse	1 000 m ³	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%	1 000 m ³	%
II	14,3	13,1	91,9	12,9	90,5	12,7	88,8	11,9	83,3	12,6	88,3
III	44,7	43,2	96,6	40,5	90,5	42,2	94,3	38,0	84,9	40,5	90,6
IV	106,6	102,0	95,6	93,7	87,9	97,6	91,5	80,8	75,8	94,0	88,2
V	134,0	122,8	91,6	111,4	83,1	112,3	83,8	85,1	63,5	106,8	79,7
Sum	299,6	281,0	93,8	258,5	86,3	264,7	88,4	215,8	72,0	253,9	84,7
											41,7



Figur 4. Balansekvantumsberegning for Nordland

Areal 1 – Alt produktivt skogareal. Dette er referansearealet.

Areal 2 – Areal 1 fratrukket villmarkspregte områder med 4 km buffer.

Areal 4 – Areal 1 fratrukket inngrepsfrie sone 1 med 2 km buffer.

Areal 6 – Areal 1 fratrukket inngrepsfrie områder sone 2.

